

＜インフルエンザ出席停止期間早見表＞

◆発症日を0日とし、発症後5日間、かつ、解熱後3日間は出席停止

(解熱日の数え方：解熱した日を0日とし、その後3日間)

未就学児（保育園児・幼稚園児）（解熱後3日）

	発症日 (0日目)	発症後 1日目	発症後 2日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目	発症後 8日目
最低基準 発症した後 5日を経過	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能		
発症後1日目に 解熱した場合	発熱	解熱 (0日目)	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	発症後 5日目			
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能		
発症後2日目に 解熱した場合	発熱	発熱	解熱 (0日目)	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目			
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能		
発症後3日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	解熱 (0日目)	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目		
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能	
発症後4日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱 (0日目)	解熱後 1日目	解熱後 2日目	解熱後 3日目	
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能

＜新型コロナウイルス出席停止期間早見表＞

◆発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること。

「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、咳・鼻汁・のどの痛み等の風邪症状が改善傾向にあることを指します。

◆無症状感染の場合は、検体採取日を0日として、5日を経過すること。

ただし、途中で症状が出現した場合はこの限りではありませんので、園まで連絡をお願いいたします。

	発症日	発症後					発症後5日を経過した後	
	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
発症後1日目に 症状が軽快した 場合	症状出現	症状軽快 0日目	症状軽快後 1日目	発症後 3日目	発症後 4日目	発症後 5日目	発症後 6日目	発症後 7日目
	出席停止	→						登園可
発症後2日目に 症状が軽快した 場合	症状出現	症状継続	症状軽快 0日目	症状軽快後 1日目	発症後 4日目	発症後 5日目		
	出席停止	→						登園可
発症後3日目に 症状が軽快した 場合	症状出現	症状継続	症状継続	症状軽快 0日目	症状軽快後 1日目	発症後 5日目		
	出席停止	→						登園可
発症後5日目に 症状が軽快した 場合	症状出現	症状継続	症状継続	症状継続	症状継続	症状軽快 0日目	症状軽快後 1日目	
	出席停止	→						登園可