3% [3] \$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \fra	
登園許可証明書	(医師記入用)

下記の感染症に罹患しましたが、本日の診察では集団保育に支障がないと認められますので、 下記の期間より登園してよいことを証明します。

## 病名(主治医記入欄・・・該当に○印をお願いします。)

現在かかっている病気が軽快し、他の園児への感染のおそれがなくなりましたら、お手数でも保護者に「登園してよい」旨を指導し、下記の「登園許可証明書」に記入をお願いします。

第2種	百日咳	麻疹	風疹	流行性耳下腺炎	<b>{</b>	水痘	結核
	アデノウィ	イルス感染	と症・咽頭	頁結膜熱			
第3種	流行性角約	吉膜炎	急性と	出血性結膜炎			
	腸管出血性	生大腸炎	(O-15)	$5.7 \cdot O - 2.6$	等)	髄膜炎	<b>&amp; 菌性髄膜炎</b>

※これらの病気にかかり症状が重い時、その時の発生や流行の大きさによって、登園停止が望ましい場合などは保護者へ説明をお願いします。

登園しても良いと認められる月日

年 月 日

登園後の注意事項

(

年 月 日

医療機関名

医師名

## 登園届 (保護者記入用)

	育園 <u> </u>						
第2種	インフルエンザ A・B・その他						
	新型コロナウイルス感染症						
	※裏面の出席停止期間をご確認ください						
第3種	伝染性紅斑(りんご病) 突発性発疹 伝染性膿痂疹(とびひ) 溶連菌感染症						
その他の感染症	マイコプラズマ感染症 手足口病 ヘルパンギーナ ウイルス性胃腸炎						
	RSウイルス 感染症帯状疱疹 その他( )						

年 月 日 医療機関名「

| において

上記と診断されましたが、病状が回復し集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。 又、不明点については、園から医療機関に問い合わせることを了承いたします。

発症日 年 月 日

医師から言われた登園可能日 年 月 日

解熱した日 (インフルエンザのみ) 年 月 日

症状が軽快した日 (新型コロナウイルスのみ) 年 月 日

保護者名

印

## <インフルエンザ出席停止期間早見表>

◆発症日を0日とし、発症後5日間、かつ、解熱後3日間は出席停止

(解熱日の数え方:解熱した日を0日とし、その後3日間)

未就学児(保育園児·幼稚園児)(解熱後3日)

	発症日	発症後	発症後	発症後	発症後	発症後	発症後	発症後	発症後
	(0日目)	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
最低基準 発症した後 5日を経過	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能		
発症後1日目に	発熱	解熱	解熱後	解熱後	解熱後	発症後			
解熱した場合	<b>九</b> が	(0日目)	1日目	2日目	3日目	5日目			
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能		
発症後2日目に	発熱	発熱	解熱	解熱後	解熱後	解熱後			
解熱した場合		<b>光</b> 然	(0日目)	1日目	2日目	3日目			
	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能		
発症後3日目に	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後	解熱後	解熱後		
	九が	<b>九</b>	(0日目)	1日目	2日目	3日目			
解熱した場合	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能	
発症後4日目に	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後	解熱後	解熱後	
		<b>九</b>	<b>九</b> が	<b>元</b> が	(0日目)	1日目	2日目	3日目	
解熱した場合	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登園可能

## <新型コロナウイルス出席停止期間早見表>

- ◆発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること。 「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、咳・鼻汁・のどの痛み等の風邪症状が改善傾向にあることを指します。
- ◆無症状感染の場合は、検体採取日を0日として、5日を経過すること。

ただし、途中で症状が出現した場合はこの限りではありませんので、園まで連絡をお願いいたします。

	発症日	発症後					発症後5日を経過した後	
	0 日目	1月目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目
発症後1日目に	症状出現	症状軽快	症状軽快後	発症後	発症後	発症後	発症後	発症後
症状が軽快した		0 日目	1日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目
場合	出席停止						▶ 登園可	
発症後2日目に	症状出現	症状継続	症状軽快	症状軽快後	発症後	発症後		
症状が軽快した			0 日目	1日目	4 日目	5 日目		
場合	出席停止						→ 登園可	
発症後3日目に	症状出現	症状継続	症状継続	症状軽快	症状軽快後	発症後		
症状が軽快した				0 日目	1日目	5 日目		
場合	出席停止						→ 登園可	
発症後5日目に	症状出現	症状継続	症状継続	症状継続	症状継続	症状軽快	症状軽快後	
症状が軽快した						0 目目	1日目	
場合	出席停止							登園可